

Inégalités dans \mathbb{R}

Quelques bases:

$(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est un corps totalement ordonné, c'est à dire que la relation d'ordre est compatible avec les opérations, elle vérifie les propriétés suivantes:

1. $a \leq b$ et $c \in \mathbb{R} \Rightarrow a + c \leq b + c$
2. $a \geq 0$ et $b \geq 0 \Rightarrow a.b \geq 0$

Ce qui permet de montrer :

1. **Les inégalités s'ajoutent membre à membre:**

$$\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c \leq b + d$$

Attention! Les inégalités ne se retranchent pas membre à membre.

2. Pour la multiplication c'est plus délicat:

Les inégalités de nombres positifs se multiplient membre à membre:

$$\begin{cases} 0 \leq a \leq b \\ 0 \leq c \leq d \end{cases} \Rightarrow ac \leq bd$$

Attention! les inégalités ne se divisent pas membre à membre.

Pour les inégalités avec des nombres négatifs on retiendra:

si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif l'inégalité change de sens:

$$\begin{cases} a \leq b \\ c \leq 0 \end{cases} \Rightarrow ac \geq bc$$

3. Les carrés sont des nombres positifs:

$$x \in \mathbb{R} \Rightarrow x^2 \geq 0$$

4. Il n'y a pas de relation d'ordre dans \mathbb{C} compatible avec les opérations.

(sinon comme $1 = 1^2$ et $-1 = i^2$ sont des carrés ils seraient tous les deux positifs, or l'opposé d'un nombre positif est négatif) de sorte que **l'on n'écrit pas** par exemple: $\frac{1}{2} e^{ix} < 1$ ou $1 + i \leq 2$, ceci n'a pas de sens, par contre il est correct d'écrire: $|\frac{1}{2} e^{ix}| < 1$ ou $|1 + i| \leq 2$, se sont alors des inégalités dans \mathbb{R} .

Quelques inégalités qu'il est conseillé de connaître:

1. $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x \leq \tan x$

2. $\forall x \in [0, +\infty[$, $\sin x \leq x$

3. $\forall x \in \mathbb{R}$, $1 + x \leq e^x$

4. $\forall x \in]-1, +\infty[$ $\ln(1 + x) \leq x$

5. $\forall x \in [0, 1]$, $x^2 \leq x \leq 1$ et $\forall x \in [1, +\infty[$, $x^2 \geq x \geq 1$

6. Pour majorer un rapport de nombre positifs, on majore le numérateur et on minore le dénominateur par un nombre positif:

$$\begin{cases} 0 < a \leq c \\ b \geq d > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$$

7. Pour majorer une différence, on majore le premier terme ou on minore le deuxième terme:

$$\begin{cases} a \leq c \\ b \geq d \end{cases} \Rightarrow a - b \leq c - d$$